



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต (๔๒.๑๔.๓๕.๑๓)	จำนวน	๑	งาน
---	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cvei1.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๖๗-๐๗๗๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านทางอีเมล cvei1@cvei1.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cvei1.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายณนทพงศ์ ยอดทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบเสียง จำนวน ๑ งาน
ห้องโสต (๔๒.๑๔.๓๕.๑๓)

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นๆ ราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต

(๔๒.๑๔.๓๕.๑๓)

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบ เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น

สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุด
ปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบ
การพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จะพิจารณาลงโทษผู้
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทั้งงาน เว้นแต่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง ๑

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ดยติดต่อไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหนี้ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ได้รับ
อนุมัติเงินค่าพิสดจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย
และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง
เสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ผู้ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ผู้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา
หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑จะรับหลัก
ประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อ
กำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้
โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ไม่ได้

(๑) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อ
หรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันการอาชีว
ศึกษาภาคกลาง ๑ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ไว้ชั่วคราว

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มีนาคม ๒๕๖๖



นายสมพงษ์ ยอดทอง

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต (จำนวน 1 ชุด)

๑. รายละเอียดทั่วไป

- ๑.๑ เครื่องเสียงห้องประชุม ออกแบบมาสำหรับเพื่อใช้ในประชุม/อบรม/สัมมนา/การประกอบการเรียนการสอนได้จริง
๑.๒ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องเสียงอื่นได้อย่างดี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

- ๒.๑ โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด
๒.๒ เครื่องควบคุมชุดประชุมแบบดิจิทัล (Digital Conference Master Control Unit) จำนวน ๑ ชุด
๒.๓ ชุดประชุม ดิจิตอล สำหรับประธาน (Chairman Unit) จำนวน ๑ ชุด
๒.๔ ชุดประชุม ดิจิตอล สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate Unit) จำนวน ๑๕ ชุด
๒.๕ ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือคู่ จำนวน ๑ ชุด
๒.๖ จอภาพอิเล็กทรอนิกส์ (LED Full Color Display) แบบติดตั้งภายในแบบติดตั้งถาวร ขนาด ๑๐ ตารางเมตร
พร้อมเครื่องควบคุมจอภาพ (LED Video Processor) จำนวน ๑ ชุด
๒.๗ ไมโครโฟน แบบใช้สาย จำนวน ๒ ตัว
๒.๘ ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด ๔๒ U พร้อมวัสดุอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด
๒.๙ Sequence Power Switch จำนวน ๒ ชุด
๒.๑๐ กล้องระบบ ๓๖๐ องศา รองรับการประชุม แบบวิดีโอ conference จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง
๒.๑๒ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง
๒.๑๓ เครื่องสัญญาณส่ง - รับ ภาพและเสียงไร้สาย จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๔ เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง
๒.๑๕ เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด ๑๖ ช่อง พร้อมเอฟเฟกต์ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง
๒.๑๖ เครื่องขยายเสียง ขนาด ๒๔๐ วัตต์ ชนิดเลือกโซนได้ จำนวน ๑ เครื่อง
๒.๑๗ ตู้ลำโพง ชนิด ๒ ทาง จำนวน ๘ ตัว
๒.๑๘ ชุดตู้ลำโพงคอลัมน์ พร้อมตู้ซับวูฟเฟอร์ ชนิดมีภาคขยายในตัว จำนวน ๒ ชุด
๒.๑๙ เครื่องปรับแต่งความถี่ แบบ ๓๑ แบนด์ สเตอริโอ อีควอไลเซอร์ จำนวน ๑ ตัว
๒.๒๐ Multi - Input to HDMI , VGA , Component Video Scaler จำนวน ๑ ชุด
๒.๒๑ อุปกรณ์แยกสัญญาณจาก ๑ HDMI ออก ๘ จุดสาย CAT๖ จำนวน ๑ ชุด
๒.๒๒ โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย
๒.๒๒.๑ มีโต๊ะประชุมไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดปิดผิวด้วยเมลามีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐x๖๐x๗๕ ซม. จำนวน ๔ ตัว
๒.๒๒.๒ มีโต๊ะประชุมไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดปิดผิวด้วยเมลามีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐x๖๐x๗๕ ซม. จำนวน ๔ ตัว

(นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข)
ประธานกรรมการ

(นายสกุลวัฒน์ จำปาเงิน)
กรรมการ

(นายยงยุทธ์ จันทร์รัตน์)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต (จำนวน 1 ชุด)

๒.๒๒.๓ มีเก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน แบบพนักพิงสูง พร้อมที่เท้าแขน

จำนวน ๑ ตัว

๒.๒๒.๔ มีเก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน แบบพนักพิง พร้อมที่เท้าแขน

จำนวน ๑๕ ตัว

๒. รายละเอียดทางเทคนิค

๒.๑ โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด

๒.๑.๑ จอภาพ TV ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๕ นิ้ว

๒.๑.๒ เป็นจอแสดงผลหลอดภาพชนิด LED

๒.๑.๓ จอภาพความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ X ๑๐๘๐

๒.๑.๔ มีลำโพงในตัว

๒.๑.๕ มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๒.๑.๖ มีช่องต่อ RC๔๕ (Ethernet LAN) สำหรับเชื่อมต่อ Network หรือ Internet

๒.๑.๗ มี Web Browser เพื่อใช้ในการท่อง Internet ได้

๒.๑.๘ มีศูนย์บริการในประเทศไทย

๒.๒ เครื่องควบคุมชุดประชุมแบบดิจิทัล (Digital Conference Master Control Unit) ๑ ชุด

๒.๒.๑ เป็นเครื่องสำหรับใช้ควบคุมการประชุมและจ่ายไฟให้กับไมค์ประชุมในระบบ

๒.๒.๒ มีช่องใช้งาน Bell, ไมค์ประชุม, ไมโครโฟน, AUX, โทรศัพท์ และ Monitor ไม่น้อยกว่า อย่างละ ๑ ชุด

๒.๒.๓ มีจุดออกใช้งาน Line/Rec Out ไม่น้อยกว่า ๑ จุด และต่อไมค์ประชุมได้สูงสุด ๕๐ ตัว

๒.๒.๔ สามารถใช้งานไมค์ประชุมได้อย่างน้อย ๖ แบบ แสดงผลด้วย LCD หรือ LED ได้อย่างน้อยดังนี้

๒.๒.๔.๑ สามารถจำกัดการใช้ไมค์ของผู้ร่วมได้ ๑-๔ ตัว

๒.๒.๔.๒ สามารถใช้ไมค์ของผู้ร่วมได้ทีละ ๑ ตัว เท่านั้น

๒.๒.๔.๓ สามารถใช้ได้เฉพาะไมค์ของประธานเท่านั้น

๒.๒.๔.๔ สามารถใช้ไมค์ได้อิสระทั้งหมด

๒.๒.๔.๕ สามารถทดสอบการต่อสายชุดไมค์ประชุมได้

๒.๒.๔.๖ ตั้งค่าการควบคุมกล้อง

๒.๒.๕ รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมกล้อง เพื่อให้ได้ระบบชุดประชุมที่มีกล้องติดตามภาพแบบอัตโนมัติได้

๒.๒.๖ มีค่า Input Impedance : Unbalance ที่ ๒kOhm, balance ที่ ๔kOhm หรือดีกว่า

๒.๒.๗ มีค่า Frequency Response สำหรับ Mic ตั้งแต่ ๓๒ Hz - ๒๐ kHz หรือกว้างกว่า ที่ ๐, -๓db

๒.๒.๘ มีค่า THD+N สำหรับ Mic ไม่เกิน ๐.๐๙% ที่ ๐dBu, ๑kHz

๒.๒.๙ มีค่า Output Line/Mic สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙.๖ Vrms

(นายปรามิทธิ์ กลิ่นศรีสุข)

ประธานกรรมการ

(นายสุกฤษณ์ จำปาเงิน)

กรรมการ

(นายยงยุทธ จันทรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต (จำนวน 1 ชุด)

๒.๒.๑๐ อุปกรณ์ สายต่อ AC ชนิดแบบถอดได้ และสายชุดประชุมเป็นแบบชนิด DIN ๘ ขา

๒.๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลิกผลิต หรืออยู่นอกสายการผลิต หรือนำสินค้าเข้าผ่านการใช้งานแล้วปรับปรุงใหม่

๒.๓. ชุดประชุม ดิจิตอล สำหรับประธาน (Chairman Unit) ๑ ชุด

๒.๓.๑ เป็นไมโครโฟนสำหรับประธาน ที่ออกแบบสำหรับใช้ร่วมกับ เครื่องควบคุมชุดประชุมแบบดิจิตอล

๒.๓.๒ เป็นไมโครโฟนแบบคออ่อน ชนิดรับเสียงด้านหน้า และมีไฟสีฟ้า รอบหัวไมค์

๒.๓.๓ มีปุ่มสำหรับกดพูด พร้อมเปิดเสียงของลำโพงตัวเอง และมีไฟแสดงสถานะ ไม่น้อยกว่า ๒ สี

๒.๓.๔ มีแจ็คและสายต่อพ่วงสัญญาณเป็นแบบ M-Type ๘ Pin

๒.๓.๕ มีลำโพงในตัวขนาด w ไม่น้อยกว่า ๒W ๘ โอห์ม ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๖ มม.

๒.๓.๖ มีช่องเสียบหูฟัง (Headphone) แบบตัดเสียงลำโพงในตัว พร้อมปุ่มปรับความดัง

๒.๓.๗ มีปุ่ม Priority สำหรับปิดไมค์ของผู้ร่วมประชุมทั้งหมด

๒.๓.๘ มีระบบปิดไมค์ตัวเองอัตโนมัติ เมื่อไม่มีเสียงพูดนานกว่า ๓๐ วินาที

๒.๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลิกผลิต หรืออยู่นอกสายการผลิต หรือนำสินค้าเข้าผ่านการใช้งานแล้วปรับปรุงใหม่

๒.๔. ชุดประชุม ดิจิตอล สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate Unit) ๑๕ ชุด

๒.๔.๑ เป็นไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม ที่ออกแบบสำหรับใช้ร่วมกับ เครื่องควบคุมชุดประชุมแบบดิจิตอล

๒.๔.๒ เป็นไมโครโฟนแบบคออ่อน ชนิดรับเสียงด้านหน้า และมีไฟสีฟ้า รอบหัวไมค์

๒.๔.๓ มีปุ่มสำหรับกดพูด พร้อมเปิดเสียงของลำโพงตัวเอง และมีไฟแสดงสถานะ ไม่น้อยกว่า ๒ สี

๒.๔.๔ มีแจ็คและสายต่อพ่วงสัญญาณเป็นแบบ M-Type ๘ Pin

๒.๔.๕ มีลำโพงในตัวขนาด w ไม่น้อยกว่า ๒W ๘ โอห์ม ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๖ มม.

๒.๔.๖ มีช่องเสียบหูฟัง (Headphone) แบบตัดเสียงลำโพงในตัว พร้อมปุ่มปรับความดัง

๒.๔.๗ มีระบบปิดไมค์ตัวเองอัตโนมัติ เมื่อไม่มีเสียงพูดนานกว่า ๓๐ วินาที

๒.๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลิกผลิต หรืออยู่นอกสายการผลิต หรือนำสินค้าเข้าผ่านการใช้งานแล้วปรับปรุงใหม่

๒.๕. ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือ จำนวน ๑ ชุด

๒.๕.๑ เป็นไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือ

๒.๕.๒ ใช้คลื่นความถี่ UHF ๗๔๘ - ๗๕๘ MHz

๒.๕.๓ การรับเสียงไมโครโฟนแบบ Cardioids

(นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข)

ประธานกรรมการ

(นายสุกฤษณ์ จำปาเงิน)

กรรมการ

(นายยงยุทธ์ จันทรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต (จำนวน 1 ชุด)

๒.๕.๔ ตอบสนองต่อความถี่ ๘๐Hz – ๑๘KHz (± 3 db) หรือดีกว่า

๒.๕.๕ มีค่า S/N ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ dB

๒.๕.๖ มีค่า THD ไม่เกิน ๐.๗%

๒.๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลิกผลิต หรืออยู่นอกสายการผลิต หรือนำสินค้าค้าผ่านการใช้งานแล้วปรับปรุงใหม่

๒.๖ จอภาพอิเล็กทรอนิกส์ (LED Full Color Display) แบบติดตั้งภายในแบบติดตั้งถาวร ขนาด ๑๐ ตารางเมตร พร้อมเครื่องควบคุมจอภาพ (LED Video Processor) ๑ ชุด

๒.๖.๑ จอภาพ LED

๒.๖.๑.๑. เป็นจอภาพ LED แบบ Full Color Display สามารถแสดงตัวอักษร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได้

๒.๖.๑.๒. ความห่างของจุดภาพ(Pixel Pitch) ไม่เกิน ๔.๐๐ มิลลิเมตร โดยวัดจากจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลางของจุดภาพ

๒.๖.๑.๓. หลอดภาพ LED เป็นแบบ Surface Mount LED ๒๑๒๑ (SMD ๒๑๒๑) หรือดีกว่า

๒.๖.๑.๔. ค่าความสว่างของจอไม่น้อยกว่า ๘๐๐ cd/m² หรือดีกว่า

๒.๖.๑.๕. อายุการใช้งานของหลอดภาพ LED ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ชั่วโมง

๒.๖.๑.๖. โมดูลมีขนาดต่อชนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ x ๒๐๐ mm

๒.๖.๑.๗. แต่ละโมดูลมีหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๖๐ dots

๒.๖.๑.๘. รับรองรับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ Volt ๕๐ Hz

๒.๖.๒ เครื่องควบคุมจอภาพ LED (LED Video Processor)

๒.๖.๒.๑. รองรับระบบภาพ Full HD ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๒.๖.๒.๒. มีช่องนำเข้าสัญญาณภาพแบบ HDMI, VGA, DVI, CVBS อย่างละ ๑ ช่องพร้อมสวิตช์ควบคุมแต่ละช่องสัญญาณ

๒.๖.๒.๓. มีช่องสัญญาณเสียงเข้าและออก

๒.๖.๒.๔. มีช่องสัญญาณออกแบบเครือข่ายไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๒.๖.๒.๕. มีช่องควบคุมแบบ RS๒๓๒ และ USB อย่างละ ๑ ช่อง

๒.๖.๒.๖. มีสวิตช์เปิด - ปิดไฟเข้าเครื่องควบคุม

๒.๖.๒.๗. มีหน้าจอ LCD แสดงสถานการณ์ตั้งค่าและสถานะปัจจุบันของการทำงาน

๒.๖.๒.๘. มีสวิตช์ควบคุมการตั้งค่าของเครื่องควบคุม

๒.๖.๒.๙. รองรับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ Volt ๕๐ Hz

(นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข)

ประธานกรรมการ

(นายสกุลวัฒน์ จำปาเงิน)

กรรมการ

(นายยงยุทธ์ จันทร์รัตน์)

กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต (จำนวน 1 ชุด)

๒.๗ ไมโครโฟน แบบใช้สาย จำนวน ๒ ตัว

- ๒.๗.๑ เป็นไมโครโฟนแบบไดนามิก
- ๒.๗.๒ ตอบสนองความถี่เสียงไม่น้อยกว่าช่วง ๕๐ - ๑๕,๐๐๐ Hz
- ๒.๗.๓ มี Impedance ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ Ohm
- ๒.๗.๔ มีค่าความไวเสียง (Sensitivity) ไม่น้อยกว่า -๕๒ dBV/Pa ที่ ๑KHz
- ๒.๗.๕ มีคอนเนกเตอร์ที่ตัวไมค์เป็นแบบ XLR และมีสายสัญญาณที่ปลายสายเป็น TR ¼ นิ้ว จำนวน ๑ เส้น

๒.๘ ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด ๔๒ U พร้อมวัสดุอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

- ๒.๘.๑ มีขนาดความกว้างมาตรฐาน ๑๙ นิ้ว
- ๒.๘.๒ มีขนาดความสูง ๔๒ U และความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
- ๒.๘.๓ มีช่องปลั๊กไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง พร้อมเบรกเกอร์ด้านหน้า
- ๒.๘.๔ สามารถเปิดด้านหน้า และด้านข้างได้

๒.๙ Sequence Power Switch จำนวน ๒ ชุด

- ๒.๙.๑ สามารถลำดับการเปิด - ปิดไฟได้ อย่างน้อย ๘ ช่อง
- ๒.๙.๒ สามารถใช้งานชั่วคราวได้หลายรูปแบบ
- ๒.๙.๓ ช่วงเวลาในการเรียบลำดับเปิด - ปิด ไม่เกิน ๓ วินาที / ช่อง
- ๒.๙.๔ แต่ละช่องมีปุ่มบาสทาสเพื่อต่อไฟตรงได้ทุกช่อง
- ๒.๙.๕ ใช้รีเลย์ขนาด ๓๐ แอมป์ ในการเปิดปิดไฟ และจัดสัญญาณรบกวนขณะเปิด - ปิดไฟ

๒.๑๐ กล้องระบบ ๓๖๐ องศา รองรับการประชุม แบบวิดีโอ conference จำนวน ๑ ชุด

- ๒.๑๐.๑ ตัวกล้องมีเซ็นเซอร์ขนาด ๑/๒.๗ CMOS
- ๒.๑๐.๒ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๕ ล้านพิกเซล
- ๒.๑๐.๓ ตัวกล้องมีระยะโฟกัส ไม่น้อยกว่า ๒.๓ft / ๗๐ cm
- ๒.๑๐.๔ ตัวกล้องมีความละเอียดในการแสดงผลภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔๙๙๒ x ๙๒๘ และมีอัตราการแสดงผลภาพ ไม่น้อยกว่า ๓๐ FPS
- ๒.๑๐.๕ ตัวกล้องมีจำนวนเลนส์ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๔ เลนส์
- ๒.๑๐.๖ ตัวกล้องมีระบบ Auto White Balance
- ๒.๑๐.๗ ตัวกล้องมีฟังก์ชันควบคุมรูรับแสงของเลนส์และความเร็วของชัตเตอร์ และค่าความไวแสงของตัวเซ็นเซอร์
- ๒.๑๐.๘ มีฟังก์ชันลดการกระพริบของภาพ Anti-Flicker ๕๐/๖๐ หรือดีกว่า
- ๒.๑๐.๙ ตัวกล้องมีขอบเขตการมองเห็นแนวตั้ง ๓๖๐° แนวนอน ไม่น้อยกว่า ๖๐°

(นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข)
ประธานกรรมการ

(นายสุกฤษณ์ จำปาเงิน)
กรรมการ

(นายยงยุทธ จันทรัตน์)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต (จำนวน 1 ชุด)

๒.๑๐.๑๐ ตัวกล้องมีโหมดการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๒ โหมด ได้แก่ AI Mode และ Manual Mode เป็นอย่างน้อย
๒.๑๐.๑๑ กล้องสามารถรองรับการทำงานแบบ Dedicated Focus Mode โดยทำการจับภาพบุคคลที่อยู่ในระยะมาแสดงผลในลักษณะของการแบ่งช่องซึ่งแบ่งได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง
๒.๑๐.๑๒ มีฟังก์ชัน Stage Mode สำหรับแบ่งมุมมองของผู้พูดกับผู้เข้าร่วม
๒.๑๐.๑๓ มีฟังก์ชัน Conversation Mode สำหรับแบ่งมุมมองเป็น ๑๘๐ องศา ๒ ส่วน และมุมมองของตัวกล้องผลานกัน
๒.๑๐.๑๔ มีฟังก์ชัน Auto - Framing สำหรับจับบุคคลที่อยู่ในระยะของกล้องให้อยู่กึ่งกลางพอดี
๒.๑๐.๑๕ มีฟังก์ชัน Manual Mode ๓๖๐°, ๒๗๐°, ๑๘๐°, ๑๒๐°, ๙๐°, ๖๐° สำหรับผลานมุมมองของกล้องทั้งหมดเป็นแบบ Panorama และสามารถปรับมุมมองให้แคบลงได้
๒.๑๐.๑๖ ตัวกล้องมีไมค์ที่สามารถรับเสียงได้รอบทิศทาง (Omnidirectional) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
๒.๑๐.๑๗ ไมโครโฟนของตัวกล้องมีระบบจัดการเสียงแบบอัตโนมัติ (Automatic Gain Control)
๒.๑๐.๑๘ ไมโครโฟนของตัวกล้องมีระบบตัดเสียงรบกวน (Active Noise Suppression)
๒.๑๐.๑๙ ไมโครโฟนมีค่าความไวต่อเสียง -๒๐dB FS และมีระยะการรับเสียงที่ ๑๐ft / ๓m หรือดีกว่า
๒.๑๐.๒๐ รองรับการเชื่อมต่อ USB Type C to A แบบ Plug and Play เป็นอย่างน้อย
๒.๑๐.๒๑ มีรีโมทคอนโทรลควบคุมฟังก์ชันการทำงาน
๒.๑๐.๒๒ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลิกผลิต หรืออยู่นอกสายการผลิต หรือนำสินค้าค้าผ่านการใช้งานแล้วปรับปรุงใหม่

๒.๑๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๑๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

๒.๑๑.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

๒.๑๑.๓ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

๒.๑๑.๔ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

๒.๑๑.๕ มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

๒.๑๑.๖ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

๒.๑๑.๗ มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

(นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข)
ประธานกรรมการ

(นายสุกฤษณ์ จำปาเงิน)
กรรมการ

(นายยงยุทธ จันทรัตน์)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต (จำนวน 1 ชุด)

๒.๑๑.๘ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าแบบ

๒.๑๑.๙ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๒.๑๑.๑๐ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

๒.๑๑.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลิกผลิต หรืออยู่นอกสายการผลิต หรือนำสินค้าค้าผ่านการใช้งานแล้วปรับปรุงใหม่

๒.๑๒ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๑๒.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core)

๒.๑๒.๒ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓ GB

๒.๑๒.๓ มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

๒.๑๒.๔ มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๘ x ๑,๕๓๖ Pixel

๒.๑๒.๕ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ ac), Bluetooth และ GPS

๒.๑๒.๖ มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ ๔G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)

๒.๑๒.๗ มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

๒.๑๒.๘ มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑.๒ Megapixel

๒.๑๒.๙ มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘ Megapixel

๒.๑๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลิกผลิต หรืออยู่นอกสายการผลิต หรือนำสินค้าค้าผ่านการใช้งานแล้วปรับปรุงใหม่

๒.๑๓ เครื่องสัญญาณส่ง-รับ ภาพและเสียงไร้สาย จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๓.๑ Connector ; Type A USB ๒.๐ X ๑ Supply power, video/Audio transmission, Pairing, Upgrade, Touch transmission

๒.๑๓.๒ OS Supports ; Windows ๗/๘.๑/๑๐ ๓๒ bits & ๖๔ bits

๒.๑๓.๓ Requirement for Computer ; Recommended : CPU : i๕ dual core, ๒.๖ GHz ; RAM : ๔GB Pairing with Receiver Devices

๒.๑๓.๔ Video Resolution ; Max ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐

๒.๑๓.๕ H.๒๖๔ Decoding Resolution , Max ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐

๒.๑๓.๖ Frame Rate : ๓๐ FPS

๒.๑๓.๗ Audio ; ๔๔.๑ KHz/๑๖ bit PCM, Stereo

๒.๑๓.๘ WiFi Protocol ; IEEE ๘๐๒.๑๑ac/๘๐๒.๑๑n

(นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข)

ประธานกรรมการ

(นายสุกฤษณ์ จำปาเงิน)

กรรมการ

(นายยุทธิ์ จันทรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต (จำนวน 1 ชุด)

- ๒.๑๓.๙ WiFi Transmission ; Rate Max ๘๖๗ Mbps
๒.๑๓.๑๐ WiFi Coverage Distance ; Max ๓๐ M Visible (Very depends on real environment)
๒.๑๓.๑๑ Working Process ; Plug in then Auto Run, One Click Share No Software installed in computer, Not occupy WiFi on PC
๒.๑๓.๑๒ Connecting Time ; < ๑๐ Sec
๒.๑๓.๑๓ Control Back Channel ; Power Consumption Button : ๕V/๕๐๐mA, Average consumption ๑.๕ W
๒.๑๓.๑๔ Temp Range ; Operation : +๕°C ~ ๔๐°C Storage : - ๒๐°C ~ +๖๐°C
๒.๑๓.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลิกผลิต หรืออยู่นอกสายการผลิต หรือนำสินค้ามาผ่านการใช้งานแล้วปรับปรุงใหม่
- ๒.๑๔ เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง**
๒.๑๔.๑ เป็นเครื่องนำเสนอภาพด้วยกล้องวิดีโอทัศนด้วยระบบหัวกล้อง CMOS ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐ พิกเซลและมีหัวกล้องขนาด ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว
๒.๑๔.๒ เป็นเครื่องนำเสนอภาพด้วยกล้องวิดีโอทัศนด้วยระบบหัวกล้อง CMOS ที่มีความละเอียด ๘,๐๐๐,๐๐๐ พิกเซล และมีหัวกล้องขนาด ๑/๓ นิ้ว
๒.๑๔.๓ ขนาดรูรับแสง F ๓.๙ มม. – ๘.๕.๘ มม.
๒.๑๔.๔ สามารถฉายแผ่นใส, วัตถุ ๓ มิติ, ฟลิ้มสไลด์, ฟลิ้มเอกซเรย์ได้
๒.๑๔.๕ สามารถเลือกกระดานการแสดงผลภาพได้ ๔ ระดับ XGA, SXGA, ๗๒๐P (HD), ๑๐๘๐P (FULL HD) ๖๐ Frame/Second
๒.๑๔.๖ สามารถขยายภาพได้ ๒๒ เท่าแบบ Optical และขยายภาพได้ ๑๐ เท่าแบบ Digital
๒.๑๔.๗ หัวกล้องหมุนได้ ๓๓๐ องศาในแนวตั้ง
๒.๑๔.๘ สามารถปรับความคมชัดของภาพได้ทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติ (Auto Focus)
๒.๑๔.๙ สามารถปรับความคมชัดของตัวอักษรได้ (TEXT)
๒.๑๔.๑๐ สามารถปรับความขาว ความสว่างของภาพได้แบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto White Balance)
๒.๑๔.๑๑ สามารถปรับหมุนภาพจากปุ่มกดที่ตัวเครื่องได้ ๐°, ๙๐°, ๑๘๐°
๒.๑๔.๑๒ ระบบปรับภาพสีหรือขาว/ดำ (Positive/Negative)
๒.๑๔.๑๓ สามารถกดแช่ภาพได้ (Image Freeze)
๒.๑๔.๑๔ สามารถบันทึกภาพเก็บไว้ในเครื่องได้ ๓,๐๐๐ ภาพ
๒.๑๔.๑๕ สามารถแสดงภาพได้ ๒ ภาพในจอเดียวกันได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน สามารถแบ่งภาพได้ (Split Screen)

(นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข)
ประธานกรรมการ

(นายสุกฤษณ์ จำปาเงิน)
กรรมการ

(นายยงยุทธ์ จันทรัตน์)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต (จำนวน 1 ชุด)

๒.๑๔.๑๖ สามารถแสดงภาพซ้อนในภาพเดียวกันได้ (PIP)

๒.๑๔.๑๗ มีไฟส่องวัตถุแบบ LED จำนวน ๒ แชน และมีไฟที่ฐานเครื่อง

๒.๑๔.๑๘ มีช่องต่อสัญญาณภาพและเสียงที่ด้านข้างของตัวเครื่อง พร้อมช่องต่อสัญญาณอื่น ๆ เพื่อสะดวกในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ดังต่อไปนี้

๒.๑๔.๑๘.๑ ช่องสัญญาณภาพและเสียงเข้า	:	VGA x ๒
	:	HDMI x ๒
	:	Minijack ๓.๕ mm. x ๒
	:	Microphone x๑
๒.๑๔.๑๘.๒ ช่องสัญญาณภาพและเสียงออก	:	VGA x ๒
	:	HDMI x ๑
	:	Audio Minijack ๓.๕ mm. x ๑
๒.๑๔.๑๘.๓ ช่องคอนโทรล	:	RS-๒๓๒ x ๑
	:	USB ๒.๐ Type A x ๒
	:	USB ๒.๐ Type B x ๑
	:	SD Card x ๑

๒.๑๔.๑๙ สามารถเรียกดูภาพ / วิดีโอที่บันทึกจากหัวกล้องมาแสดงผลที่คอมพิวเตอร์ได้

๒.๑๔.๒๐ มีช่องเชื่อมต่อเมาส์ (Mouse) เพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ Virtual Whiteboard ภายในตัวเครื่อง

๒.๑๔.๒๑ มีซอฟต์แวร์ Virtual Whiteboard ภายในตัวเครื่อง โดยมีฟังก์ชันการใช้งานอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๒.๑๔.๒๑.๑ ฟังก์ชันปากกา ใช้ในการเขียนคำอธิบายต่าง ๆ สามารถเลือกได้ ๓ สีและปรับขนาดเส้น
ได้ ๓ ระดับ

๒.๑๔.๒๑.๒ ฟังก์ชันยางลบ ใช้ในการลบข้อความในจุดที่ต้องการ

๒.๑๔.๒๑.๓ ฟังก์ชันแว่นขยาย ใช้ในการขยายภาพในจุดที่ต้องการ

๒.๑๔.๒๒ รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพแบบไร้สายผ่านเทคโนโลยี การสะท้อนหน้าจอ (Screen Sharing) จากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/ แท็บเล็ต/ คอมพิวเตอร์ ผ่านเครื่องวีลชอร์ไปยังหน้าจอแสดงผล สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) และระบบปฏิบัติการแมคโอเอส (Mac OS)

๒.๑๔.๒๓ มีรีโมทไร้สาย สามารถควบคุมตัวเครื่องผ่านรีโมทได้ พร้อมช่องเก็บรีโมทที่บริเวณด้านข้างตัวเครื่อง

๒.๑๔.๒๔ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเถื่อน หรืออยู่นอกสายการผลิต หรือนำสินค้ามาผ่านการใช้งานแล้วปรับปรุงใหม่

(นายปรามิทธิ์ กลิ่นศรีสุข)
ประธานกรรมการ

(นายสุกุลวัฒน์ จำปาเงิน)
กรรมการ

(นายขยงยุทธ์ จันทร์รัตน์)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต (จำนวน 1 ชุด)

๒.๑๕ เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด ๑๖ ช่อง พร้อมเอฟเฟกต์ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๑๕.๑ เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด ๑๖ ช่อง

๒.๑๕.๒ มีช่องต่อสัญญาณ อินพุตสูงสุด อย่างน้อย ดังนี้

๒.๑๕.๒.๑ ๑๐ Mic / ๑๖ line (ไมโน ๘ ช่อง + สเตอริโอ ๔ ช่อง)

๒.๑๕.๒.๒ ๔ GROUP Buses + ๑ Stereo Bus

๒.๑๕.๒.๓ ๔ AUX (รวม FX)

๒.๑๕.๓ มีไมค์พรีแอมป์ “D-PRE” พร้อมวงจรดาร์ลิ่งตันกลับด้าน เป็นอย่างน้อย

๒.๑๕.๔ มีคอมเพรสเซอร์แบบ ๑ ลูกบิด เป็นอย่างน้อย

๒.๑๕.๕ มีเอฟเฟกต์ระดับสูง: SPX พร้อม ๒๔ โปรแกรม เป็นอย่างน้อย

๒.๑๕.๖ มีช่องต่อสัญญาณแบบ USB ๒๔-bit/๑๙๒ kHz ๒in/๒out

๒.๑๕.๗ สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์สำหรับควบคุมจากภายนอกได้

๒.๑๕.๘ รองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการระบบเสียงได้

๒.๑๕.๙ มีปุ่ม PAD สำหรับเปิดอินพุตไมโน

๒.๑๕.๑๐ รองรับการใช้งาน Phantom +๔๘V

๒.๑๕.๑๑ มีช่องต่อสัญญาณเอาต์พุต แบบ XLR Balance

๒.๑๕.๑๒ มีอุปกรณ์สำหรับติดตั้งเครื่องภายในตู้แร็ค

๒.๑๕.๑๓ ตัวถังโลหะ

๒.๑๕.๑๔ ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) ไม่น้อยกว่า : ๔๔๔ มม. x ๑๓๐ มม. x ๕๐๐ มม. (๑๗.๕" x ๕.๑" x ๑๙.๗")

๒.๑๕.๑๕ น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน : ๖.๘ กก. (๑๕.๐ ปอนด์)

๒.๑๖ เครื่องขยายเสียง ขนาด ๒๔๐ วัตต์ ชนิดเลือกโซนได้ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๑๖.๑ เป็นเครื่องขยายเสียง พร้อมตัวเลือกโซนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ ภายในตัวเครื่อง

๒.๑๖.๒ มีอินพุตสำหรับไมโครโฟน ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องและอินพุตเสริม ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๒.๑๖.๓ กำลังขยายขาออก (Rate Output) ไม่น้อยกว่า ๔๘๐W

๒.๑๖.๔ มีปุ่มสำหรับปรับสัญญาณเสียงในแต่ละช่องสัญญาณเข้าได้อย่างอิสระ

๒.๑๖.๕ มีปุ่มสำหรับเลือกส่งสัญญาณเสียงในแต่ละโซนได้อย่างอิสระ

๒.๑๖.๖ มีปุ่มสำหรับปรับโทนเสียง ทุ้ม และ แหลม แยกจากกัน

๒.๑๖.๗ มีปุ่มสำหรับปรับระดับความดังเสียงรวม (Master)

๒.๑๖.๘ มี Led สำหรับสถานะ Over Current, Thermal Protect, Emergency, Priority เป็นอย่างน้อย

๒.๑๖.๙ การใช้พลังงาน / การบริโภค ไม่เกิน ๖๐๑ W (เอาต์พุตพิกัด), ๑๑๓ W

(นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข)

ประธานกรรมการ

(นายสุกฤษณ์ จำปาเงิน)

กรรมการ

(นายยงยุทธ จันทรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต (จำนวน 1 ชุด)

- ๒.๑๖.๑๐ การตอบสนองความถี่ ๕๐ Hz - ๒๐ kHz ± 3 dB (เอาต์พุตพิกัด ๑/๘) หรือดีกว่า
- ๒.๑๖.๑๑ ค่าการบิดเบือน ๑ % หรือน้อยกว่าที่ ๑ kHz,
- ๒.๑๖.๑๒ สามารถปรับโทนเสียง เสียงเบส : ± 10 dB ที่ ๑๐๐ Hz และเสียงแหลม : ± 10 dB ที่ ๑๐ kHz หรือดีกว่า
- ๒.๑๖.๑๓ อัตราส่วน S/N ๘๘ dB ขึ้นไป (ระดับเสียงหลัก : นาฬิกา)
- ๒.๑๖.๑๔ มีค่าอินพุตเสียง INPUT MIC -๖๐ dB
- ๒.๑๖.๑๕ มีค่าเอาต์พุตเสียง ลำโพงออก แบบ : อิมพีแดนซ์ต่ำ (๔ - ๑๖ Ω) / อิมพีแดนซ์สูง ๑๐๐ V
- ๒.๑๖.๑๖ มีช่องต่อสัญญาณ Rec out, Line

๒.๑๗ ตู้ลำโพง ชนิด ๒ ทาง จำนวน ๘ ตู้

๒.๑๗.๑ เป็นตู้ลำโพงแบบอเนกประสงค์แบบสองทาง สามารถใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับงานประชุม สัมมนา และงานดนตรี

- ๒.๑๗.๒ ตัวตู้ลำโพง ชนิด Bass - Reflex หรือดีกว่า
- ๒.๑๗.๓ รองรับกำลังขยาย Rate Input ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์
- ๒.๑๗.๔ สามารถเลือกการใช้งาน แบบ ๘ ohm หรือ Line ๗๐V / ๑๐๐V ได้
- ๒.๑๗.๕ สามารถปรับระดับความดังเสียง ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ระดับ
- ๒.๑๗.๖ มีค่าความไว Sensitivity ๙๐ dB (๑w, ๑m) หรือดีกว่า
- ๒.๑๗.๗ มีค่าความถี่ตอบสนอง ๘๐ Hz - ๒๐ KHz, -๑๐ db หรือดีกว่า
- ๒.๑๗.๘ ขั้วต่อสายลำโพงเป็นแบบ Push - in terminal
- ๒.๑๗.๙ ตู้ลำโพงรองรับการใช้งานได้ทั้ง แบบแนวตั้ง และ แนวนอน

๒.๑๘ ชุดตู้ลำโพงคอลัมน์ พร้อมตู้ซับวูฟเฟอร์ ชนิดมีภาคขยายในตัว จำนวน ๒ ชุด

- ๒.๑๘.๑ เป็นตู้ลำโพงแบบอเนกประสงค์แบบคอลัมน์ พร้อมตู้ซับวูฟเฟอร์ ชนิดมีภาคขยายในตัว
- ๒.๑๘.๒ มีลำโพงคอลัมน์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๒.๑๘.๒.๑ มีเสาตั้งมี ๑ แท่ง และลำโพง ๒ แท่ง โดยแต่ละแท่งประกอบด้วยลำโพง ขนาดไม่น้อย ๓.๕ นิ้ว จำนวน ๔ ดอก

- ๒.๑๘.๒.๒ สามารถทนกำลังขับ ได้ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัตต์
- ๒.๑๘.๒.๓ ตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ ๑๖๐ hz - ๒๐ KHz

๒.๑๘.๓ มีตู้ซับวูฟเฟอร์แบบภาคขยายในตัว พร้อมดอกลำโพง ขนาด ๑๒ นิ้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ๒.๑๘.๓.๑ เป็นตู้ซับวูฟเฟอร์ ขนาด ๑๒ นิ้ว ชนิด Active Subwoofer Speaker
- ๒.๑๘.๓.๒ ทนกำลังขับได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ สูงสุด ๔,๐๐๐W ที่ ๔ Ohm

(นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข)
ประธานกรรมการ

(นายสกุลวัฒน์ จำปาเงิน)
กรรมการ

(นายยงยุทธ จันทรัตน์)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต (จำนวน 1 ชุด)

๒.๑๘.๓.๓ มีวงจรภาคขยาย ชนิด Class หรือดีกว่า

๒.๑๘.๓.๔ ตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ ๔๐ Hz - ๕๐๐ Hz

๒.๑๘.๓.๕ มีวงจรป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การป้องกันความร้อนเกิน / การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร / ดิจิตอลคอมเพรสเซอร์ เป็นอย่างน้อย

๒.๑๘.๓.๖ มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ อย่างน้อยดังนี้ อินพุต : ๒ Combo-XLR & ๑/๔", RCA In L&R , ๑ XLR Thru & Mix out

๒.๑๘.๓.๗ มีช่องสำหรับเสียบตู้ลำโพงคอลัมน์

๒.๑๘.๔ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลิกผลิต หรืออยู่นอกสายการผลิต หรือนำสินค้าค้าผ่านการใช้งานแล้วปรับปรุงใหม่

๒.๑๙ เครื่องปรับแต่งความถี่ แบบ ๓๑ แบนด์ สเตอริโอ อีควอไลเซอร์ ๑ ตัว

๒.๑๙.๑ เครื่องปรับแต่งความถี่ แบบ ๓๑ แบนด์ สเตอริโอ อีควอไลเซอร์ ออกแบบมาสำหรับเพื่องานระบบเสียงโดยเฉพาะ

๒.๑๙.๒ สามารถเชื่อมต่ออินพุต - เอาท์พุต ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องเสียงอื่นได้เป็นอย่างดี

๒.๑๙.๓ มีความละเอียดแต่ละย่านความถี่ ๑/๓ octave

๒.๑๙.๔ มีอินพุตอิมพีแดนซ์ ไม่น้อยกว่า ๒๐ kΩ เป็นแบบ Balance และ ๑๐ kΩ Unbalance

๒.๑๙.๕ สามารถเพิ่มหรือลดแต่ละความถี่ได้ที ไม่น้อยกว่า ๒๑ เดซิเบล

๒.๑๙.๖ มีวงจรกรอง - ตัดความถี่สูงและต่ำ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๒.๑๙.๖.๑ ตัดความถี่ต่ำไม่น้อยกว่า ๑๐ Hz ถึง ๒๕๐ Hz

๒.๑๙.๖.๒ ตัดความถี่สูงไม่น้อยกว่า ๔ KHz ถึง ๔๐ KHz

๒.๑๙.๗ สามารถตอบสนองความถี่ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ Hz ถึง ๔๐ KHz +/- ๓ dB

๒.๑๙.๘ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลิกผลิต หรืออยู่นอกสายการผลิต หรือนำสินค้าค้าผ่านการใช้งานแล้วปรับปรุงใหม่

๒.๒๐ Multi - Input to HDMI , VGA , Component Video Scaler จำนวน ๑ ชุด

๒.๒๐.๑ สามารถสลับสัญญาณและเพิ่มคุณภาพให้กับขาเข้าแบบ AV ไปยังจุดแสดงผล HDMI หรือ PC/HD ได้

๒.๒๐.๒ สนับสนุนระบบ EDID และ HDCP เป็นอย่างน้อย

๒.๒๐.๓ สนับสนุนระบบ ๓D de-interlace, ลดสัญญาณรบกวน และ ๓D filter เป็นอย่างน้อย

๒.๒๐.๔ สามารถแปลง frame rate ได้

(นายปรโมทย์ กลิ่นศรีสุข)

ประธานกรรมการ

(นายสุกวิวัฒน์ จำปาเงิน)

กรรมการ

(นายยงยุทธ จันทรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต (จำนวน 1 ชุด)

๒.๒๐.๕ มีปุ่มกดสลับสัญญาณหน้าเครื่องหรือควบคุมผ่าน RS-๒๓๒, IP (Telnet/Web GUI) และรีโมท IR ได้

๒.๒๐.๖ ระบบ HDMI ใช้งานร่วมกับระบบ DVI ได้ เป็นอย่างน้อย

๒.๒๐.๗ สามารถแปลงระบบเสียง Digital ไปยัง Analog (DAC) และ Analog ไปยัง Digital (ADC) ได้

๒.๒๐.๘ มีโหมด Non - HDCP สำหรับ Apple computers

๒.๒๐.๙ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลิกผลิต หรืออยู่นอกสายการผลิต หรือนำสินค้ามาผ่านการใช้งานแล้วปรับปรุงใหม่

๒.๒๑ อุปกรณ์แยกสัญญาณจาก ๑ HDMI ออก ๘ จุดสาย CAT๖ จำนวน ๑ ชุด

๒.๒๑.๑ รองรับการใช้งาน IR ที่ช่วงความถี่ อย่างน้อย ๒๐ ~ ๖๐ Hz

๒.๒๑.๒ รองรับ อย่างน้อย EDID

๒.๒๑.๓ มีช่องต่อ HDMI Loop output ที่ตัวส่ง

๒.๒๑.๔ มีหูยึดที่ทำให้สามารถติดตั้ง ยึดเข้ากับ Rack ได้

๒.๒๑.๕ เข้ากันได้กับสาย CAT๖/๖a/๗

๒.๒๑.๖ ขยายระยะทางได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร

๒.๒๑.๗ รองรับความละเอียดสูงสุด ๑๙๒๐ X ๑๐๘๐ @ ๖๐ Hz

๒.๒๑.๘ ตัวรับใช้ไฟเลี้ยงจากตัวส่งผ่านสาย CAT๖ ได้โดยไม่ต้องต่อหม้อแปลง

๒.๒๑.๙ กระจายและขยายสัญญาณจาก ๑ HDMI ออกไปยัง ๘ จุดแสดงผลพร้อมกัน

๒.๒๑.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลิกผลิต หรืออยู่นอกสายการผลิต หรือนำสินค้ามาผ่านการใช้งานแล้วปรับปรุงใหม่

๒.๒๒ โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๒.๒๒.๑ มีโต๊ะประชุมไม้ปาดิเกิ้ลบอร์ดปิดผิวด้วยเมลามีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ x ๖๐ x ๗๕ จำนวน ๔ ตัว

๒.๒๒.๒ มีโต๊ะประชุมไม้ปาดิเกิ้ลบอร์ดปิดผิวด้วยเมลามีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐ x ๖๐ x ๗๕ จำนวน ๔ ตัว

๒.๒๒.๓ มีเก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน แบบพนักพิงสูง พร้อมที่เท้าแขน จำนวน ๑ ตัว

๒.๒๒.๔ มีเก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน แบบพนักพิง พร้อมที่เท้าแขน จำนวน ๑๕ ตัว

๓. รายละเอียดอื่นๆ

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งตู้ไฟขนาด ๒๒๐ - ๒๔๐ โวลต์ ๖๐ แอมป์ และตัวย่อย ๓๕ แอมป์ จำนวน ๔ ตัว พร้อมระบบกันไฟดูดและไฟรั่ว รวมถึงติดตั้งระบบกราวด์พื้นดิน ไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เซนติเมตร

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งระบบปลั๊กไฟ ระบบสายสัญญาณ ไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พอเพียงต่อการใช้งานของอุปกรณ์

(นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข)
ประธานกรรมการ

(นายสกุลวัฒน์ จำปาเงิน)
กรรมการ

(นายยงยุทธ์ จันทร์รัตน์)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต (จำนวน 1 ชุด)

การเดินสายต้องจัดเก็บภายในรางร้อยสายให้มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยต่อการใช้งาน ของชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งผ้าม่าน บริเวณหน้าต่าง ประตู และการติดตั้งฉากกันห้อง PVC แบบพับสำหรับกันกลางห้อง ภายในห้องห้องประชุมให้เรียบร้อยสวยงาม (ห้องประชุม ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร x ยาว ๒๐ เมตร)

๓.๓.๑ ติดตั้งผ้าม่าน ขนาดช่องแสง ขนาดความสูง ๒.๒๐ เมตร x ยาว ๓.๖ เมตร จำนวน ๙ จุด

๓.๓.๒ ติดตั้งผ้าม่าน ขนาดช่องแสง ขนาดความสูง ๓.๔๓ เมตร x ยาว ๓.๖๒ เมตร จำนวน ๑ จุด

๓.๓.๓ ติดตั้งฉากกันห้อง PVC แบบพับสำหรับกันกลางห้อง ขนาดความสูง ๓.๔๕ เมตร x ยาว ๙.๔๐ เมตร

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งเวทีสำเร็จรูป มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับน้ำหนัก ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม บริเวณหน้าห้องประชุม ขนาด ๖.๐๐ เมตร x ๒.๕๐ เมตร x ๐.๔๐ เมตร

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งการระบบเสียงห้องโสต ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๒๐ วัน

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องสาธิต และแนะนำวิธีการใช้งานให้กับบุคลากรของสถาบัน ฯ จนสามารถใช้งานได้

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันสินค้าและบริการหลังการขายสินค้าอย่างน้อย ๑ ปี

(นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข)
ประธานกรรมการ

(นายสุกุลวัฒน์ จำปาเงิน)
กรรมการ

(นายยงยุทธ์ จันทรัตน์)
กรรมการและเลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ตำบลบางขุน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง : ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ (ราคาอ้างอิง) ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตริรัตน์ภัณฑ์
 - ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอิเล็กทรอนิกส์
 - ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะกิจชัยพลาย
 - ๔.๔ ร้าน N.TT เซอร์วิส
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข
 - ๕.๒ นายสกุลวัฒน์ จำปาเงิน
 - ๕.๓ นายยงยุทธ จันทรัตน์